

PRODUKTKATALOG

TAVINOX PRESS

TAVINOX PRESS ist ein flammenloses Fittingsystem aus Edelstahl AISI 316L (1.4404 gemäß EN 10088-1) und Edelstahlrohren AISI 316L (1.4404 gemäß EN 10088-1) sowie AISI 304L (1.4307 gemäß EN 10088-1) und bietet eine außergewöhnlich hohe Korrosionsbeständigkeit. Die gesamte Produktreihe ist typgeprüft und für Anwendungen mit Trinkwasser zugelassen. Das System verwendet das Pressprofil „M“.

Adresse:

CZECH STYLE, spol. s r.o.
Tečovská 1239,
763 02 Zlín - Malenovice
Tschechische Republik

Unternehmens-ID-Nr.: 25560174
USt-IdNr.: CZ25560174

Version:

Dokumentversion DE2025.34.1

2025



Inhalt

1. Edelstahl-Pressfittings- und Rohrsystem	3
1.1 Kvalita a certifikace	3
2. Rohre	4
TR10MM	4
TR60MM	4
3. Dichtungs-O-Ringe	5
OK01	5
OK02	5
OK04	6
4. Muffen	7
NA10FF	7
NA13FF	7
NA14FF	8
5. Bögen	8
OB12FF	8
OB12MF	9
OB11FF	9
OB11MF	10
OB12FG	10
OB12FRP	11
OB12FR	11
OB12MM	12
6. T-Stücke	12
TK10FFF	12
TK14FFF	13
TK10FRPF	14
TK10FRF	15
7. Stopfen	15
UC10F	15
8. Adapter	16
PR10FF	16
SR10FG	16
PR10FRP	17
PR10FR	18
PR14MF	19
9. Winkel	20
KO10FRP	20
KO10FR	20
10. Wandplatten	21
NS10FRP	21
11. Kreuzfittings	21
KR10MM	21
KR11MM	22
12. Flansche	22
PB10F	22



TAVINOX PRESS

EDELSTAHL-PRESSFITTINGS- UND ROHRSYSTEM

TAVINOX PRESS ist ein flammenloses Fittingsystem aus Edelstahl AISI 316L (1.4404 gemäß EN 10088-1) und Edelstahlrohren AISI 316L (1.4404 gemäß EN 10088-1) sowie AISI 304L (1.4307 gemäß EN 10088-1) und bietet eine außergewöhnlich hohe Korrosionsbeständigkeit. Die gesamte Produktreihe ist typgeprüft und für Anwendungen mit Trinkwasser zugelassen. Das System verwendet das Pressprofil „M“.

1.1 Qualität und Zertifizierung



Die Produkte des TAVINOX PRESS-Systems sind gemäß der geltenden Gesetzgebung mit dem tschechischen Konformitätszeichen CCZ gekennzeichnet. Dieses Zeichen zeigt an, dass das Produkt die technischen Anforderungen erfüllt und dass das vorgeschriebene Verfahren bei der Konformitätsbewertung eingehalten wurde.

Die Firma CZECH STYLE, spol. s r.o. ist der Lieferant des TAVINOX PRESS-Systems, das die Qualitätsanforderungen gemäß dem akkreditierten Qualitätsmanagementsystem EN ISO 9001 erfüllt. Die TAVINOX PRESS-Fittings werden von unabhängigen nationalen Zertifizierungsstellen geprüft und zertifiziert, die ihre Eignung und Zuverlässigkeit für Trinkwasseranwendungen bestätigen. Das TAVINOX PRESS-System ist von folgenden Stellen zertifiziert:

Tabelle 1.

Zertifizierung des TAVINOX PRESS-Systems		
Region	Zertifizierung	Material
Europäische Union	DVGW	AISI 316L (1.4404)
Europäische Union	ITC	AISI 316L (1.4404)
Europäische Union	ITC	AISI 304L (1.4307)

Hinweis:

Die in den Tabellen angegebenen Maße dienen nur zu Informationszwecken und basieren auf Einzelmessungen. Die Werte sind auf 0,5 Zehntelmillimeter gerundet und enthalten keine Fertigungstoleranzen. Es handelt sich nicht um technische Zeichnungen.

Falls Sie technische Zeichnungen benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.

2. Rohre



TR10MM

Rohr AISI 316L
Trubka AISI 316L
Pipe AISI 316L



Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
Geeignet für chemische Reinigung



Produktcode	Produkt-EAN	Größe
TR10MM.151	08596683006016	15 x 1 x 6000 mm
TR10MM.181	08596683006023	18 x 1 x 6000 mm
TR10MM.2212	08596683006030	22 x 1,2 x 6000 mm
TR10MM.2812	08596683006047	28 x 1,2 x 6000 mm
TR10MM.3515	08596683006054	35 x 1,5 x 6000 mm
TR10MM.4215	08596683006061	42 x 1,5 x 6000 mm
TR10MM.5415	08596683006078	54 x 1,5 x 6000 mm
TR10MM.762	08596683006085	76,1 x 2 x 6000 mm
TR10MM.882	08596683006092	88,9 x 2 x 6000 mm
TR10MM.1082	08596683006108	108 x 2 x 6000 mm



TR60MM

Rohr AISI 304L
Trubka AISI 304L
Pipe AISI 304L



Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
Nicht geeignet für chemische Reinigung



Produktcode	Produkt-EAN	Größe
TR60MM.151	08596683005910	15 x 1 x 6000 mm
TR60MM.181	08596683005927	18 x 1 x 6000 mm
TR60MM.2212	08596683005934	22 x 1,2 x 6000 mm
TR60MM.2812	08596683005941	28 x 1,2 x 6000 mm
TR60MM.3515	08596683005958	35 x 1,5 x 6000 mm
TR60MM.4215	08596683005965	42 x 1,5 x 6000 mm
TR60MM.5415	08596683005972	54 x 1,5 x 6000 mm
TR60MM.762	08596683005989	76,1 x 2 x 6000 mm
TR60MM.882	08596683005996	88,9 x 2 x 6000 mm
TR60MM.1082	08596683006009	108 x 2 x 6000 mm

3. Dichtungs-O-Ringe



OK01

Dichtring FKM
FKM O-kroužek
FKM O-ring



Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +160 °C, stoßweise für 5 Minuten bis +200 °C



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
OK01.15	08596683011454	15 mm	1000	3000
OK01.18	08596683011485	18 mm	1000	3000
OK01.22	08596683011515	22 mm	500	1500
OK01.28	08596683011546	28 mm	500	1500
OK01.35	08596683011577	35 mm	500	1000
OK01.42	08596683011607	42 mm	100	500
OK01.56	08596683011638	54 mm	100	500
OK01.76	08596683011669	76,1 mm	50	200
OK01.88	08596683011690	88,9 mm	50	150
OK01.108	08596683011720	108 mm	50	100



OK02

Dichtring EPDM
EPDM O-kroužek
EPDM O-ring



Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +120 °C
Ausgestattet mit Leak-Detect-System



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
OK02.15	08596683011751	15 mm	1000	3000
OK02.18	08596683011782	18 mm	1000	3000
OK02.22	08596683011812	22 mm	500	1500
OK02.28	08596683011843	28 mm	500	1500
OK02.35	08596683011874	35 mm	500	1000
OK02.42	08596683011904	42 mm	100	500
OK02.56	08596683011935	54 mm	100	500
OK02.76	08596683011966	76,1 mm	50	200
OK02.88	08596683011997	88,9 mm	50	150
OK02.108	08596683012024	108 mm	50	100



OK04

Flachdichtung EPDM
EPDM Ploché těsnění
EPDM Flat Seal




Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +120 °C



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
OK04.12	08596683012413	1/2"	1000	3000
OK04.34	08596683012444	3/4"	500	1500
OK04.1	08596683012475	1"	500	1500
OK04.54	08596683012505	5/4"	500	1000
OK04.64	08596683012536	6/4"	100	500
OK04.2	08596683012567	2"	100	500
OK04.212	08596683012598	2 1/2"	50	200
OK04.3	08596683012628	3"	50	150
OK04.4	08596683012659	4"	50	100

4. Muffen





NA10FF

Muffe (FxF)
Nátrubek (FxF)
Equal coupler (FxF)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
NA10FF.15	08596683000007	15 mm	48	20	10	300
NA10FF.18	08596683000038	18 mm	48	20	10	200
NA10FF.22	08596683000069	22 mm	50	20,5	10	150
NA10FF.28	08596683000090	28 mm	54	22,5	5	100
NA10FF.35	08596683000120	35 mm	65	26	5	60
NA10FF.42	08596683000151	42 mm	74	30	1	40
NA10FF.54	08596683000182	54 mm	86	34,5	1	25
NA10FF.76	08596683000212	76,1 mm	141	51,5	1	8
NA10FF.88	08596683000243	88,9 mm	162	58	1	3
NA10FF.108	08596683000274	108 mm	194	72	1	2




NA13FF


Schiebemuffe (FxF)
Nátrubek přesuvný (FxF)
Slip Coupler (FxF)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
NA13FF.15	08596683006597	15 mm	74	10	100
NA13FF.18	08596683006627	18 mm	78	10	100
NA13FF.22	08596683006658	22 mm	83	10	100
NA13FF.28	08596683006689	28 mm	90	5	50
NA13FF.35	08596683006719	35 mm	102	5	30
NA13FF.42	08596683006740	42 mm	118	1	20
NA13FF.54	08596683006771	54 mm	142	1	15
NA13FF.76	08596683006801	76,1 mm	224	1	6
NA13FF.88	08596683006832	88,9 mm	252	1	2
NA13FF.108	08596683006863	108 mm	304	1	1



(Type / Typ A)



(Type / Typ B)

NA14FF

Reduziermuffe (FxF)


Redukovaný nátrubek (FxF)

Reduced Coupler (FxF)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1(L2)	A/B	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
NA14FF.1815	08596683008485	18 x 15 mm	62	30,5	A	10	250
NA14FF.2215	08596683008515	22 x 15 mm	66,5	37	B	10	120
NA14FF.2218	08596683008546	22 x 18 mm	66	34,5	B	10	120
NA14FF.2815	08596683008577	28 x 15 mm	73	43,5	B	5	100
NA14FF.2818	08596683008607	28 x 18 mm	73	41,5	B	5	100
NA14FF.2822	08596683008638	28 x 22 mm	68,5	33,5	B	5	100
NA14FF.3528	08596683008669	35 x 28 mm	75,5	40,5	A	5	60
NA14FF.4235	08596683008690	42 x 35 mm	77	38	A	1	30
NA14FF.5442	08596683008720	54 x 42 mm	96,5	49	A	1	20

5. Bögen



OB12FF



Bogen 90° (FxF)

Oblouk 90° (FxF)

Equal Elbow (FxF)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
OB12FF.15	08596683000304	15 mm	20	45	10	200
OB12FF.18	08596683000335	18 mm	20	50	10	150
OB12FF.22	08596683000366	22 mm	20,5	57	10	70
OB12FF.28	08596683000397	28 mm	22,5	68	5	50
OB12FF.35	08596683000427	35 mm	26	73,5	5	30
OB12FF.42	08596683000458	42 mm	30	85,3	1	20
OB12FF.54	08596683000489	54 mm	34,5	105	1	10
OB12FF.76	08596683000519	76,1 mm	51,5	177	1	3
OB12FF.88	08596683000540	88,9 mm	58	205	1	1
OB12FF.108	08596683000571	108 mm	72	247	1	1



OB12MF


Bogen 90° mit Einschubende (MxF)

Oblouk 90° (MxF)

Street Elbow (MxF)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	D	L	L1	L2	L3	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
OB12MF.15	08596683000601	15 mm	Φ15	20	45	60	32	10	200
OB12MF.18	08596683000632	18 mm	Φ18	20	50	65	32	10	150
OB12MF.22	08596683000663	22 mm	Φ22	20,5	57	75		10	70
OB12MF.28	08596683000694	28 mm	Φ28	22,5	68	78		5	60
OB12MF.35	08596683000724	35 mm	Φ35	26	73,5	92		5	30
OB12MF.42	08596683000755	42 mm	Φ42	30	85,3	93		1	20
OB12MF.54	08596683000786	54 mm	Φ54	34,5	105	115		1	8
OB12MF.76	08596683000816	76,1 mm	Φ76,1	51,5	177	178		1	4
OB12MF.88	08596683000847	88,9 mm	Φ88,9	58	205	215		1	1
OB12MF.108	08596683000878	108 mm	Φ108	72	247	255		1	1



OB11FF


Bogen 45° (FxF)

Oblouk 45° (FxF)

Obtuse Elbow 45° (FxF)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
OB11FF.15	08596683000908	15 mm	20	36	10	200
OB11FF.18	08596683000939	18 mm	20	36	10	160
OB11FF.22	08596683000960	22 mm	20,5	42	10	80
OB11FF.28	08596683000991	28 mm	22,5	48	5	50
OB11FF.35	08596683001028	35 mm	26	55	5	40
OB11FF.42	08596683001059	42 mm	30	60	1	20
OB11FF.54	08596683001080	54 mm	34,5	78	1	10
OB11FF.76	08596683001110	76,1 mm	51,5	113,5	1	4
OB11FF.88	08596683001141	88,9 mm	58	129	1	2
OB11FF.108	08596683001172	108 mm	72	156	1	1



OB11MF


Bogen 45° mit Einschubende (MxF)

Oblouk 45° (MxF)

Street Obtuse Elbow 45° (MxF)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	D	L	L1	L2	L3	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
OB11MF.15	08596683001202	15 mm	Φ15	20	36	50	32	10	200
OB11MF.18	08596683001233	18 mm	Φ18	20	36	52	32	10	160
OB11MF.22	08596683001264	22 mm	Φ22	20,5	42	56		10	80
OB11MF.28	08596683001295	28 mm	Φ28	22,5	48	56		5	50
OB11MF.35	08596683001325	35 mm	Φ35	26	55	75		5	40
OB11MF.42	08596683001356	42 mm	Φ42	30	65	77		1	20
OB11MF.54	08596683001387	54 mm	Φ54	34,5	78	95		1	10
OB11MF.76	08596683001417	76,1 mm	Φ76,1	51,5	113,5	135		1	4
OB11MF.88	08596683001448	88,9 mm	Φ88,9	58	129	135		1	2
OB11MF.108	08596683001479	108 mm	Φ108	72	156	162		1	1



OB12FG


Übergangsbogen 90° mit Verschraubung (FxG)

Přechodový oblouk 90° se šroubením (FxG)

CxFl 90° Swivel Connector (FxG)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L1	L2	L3	L4	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
OB12FG.1512	08596683010167	15 mm x 1/2"	20	45	16,5	45	10	100
OB12FG.1812	08596683010198	18 mm x 1/2"	20	50	21,5	50	10	80
OB12FG.2234	08596683010228	22 mm x 3/4"	20,5	57	26	54,5	10	60
OB12FG.281	08596683010259	28 mm x 1"	22,5	68	34,5	65,5	5	40
OB12FG.3554	08596683010280	35 mm x 5/4"	26	73,5	36	70,5	5	25
OB12FG.4264	08596683010310	42 mm x 6/4"	30	85,5	43,5	87,5	1	20
OB12FG.542	08596683010341	54 mm x 2"	34,5	105	57	102,5	1	10



OB12FRP


Übergangsbogen 90° mit Innengewinde (F/Rp)

Přechodový oblouk 90° (F/Rp)

CxFl 90° Bend Long (F/Rp)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L1	L2	L3	L4	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
OB12FRP.1512	08596683007587	15 mm x 1/2"	20	45	29	45,5	10	100
OB12FRP.1812	08596683007617	18 mm x 1/2"	20	50	29	50,5	10	80
OB12FRP.1834	08596683007648	18 mm x 3/4"	20	50	30	51,5	10	70
OB12FRP.2234	08596683007679	22 mm x 3/4"	20,5	57	30	56	10	60
OB12FRP.281	08596683007709	28 mm x 1"	22,5	68	33,5	68	5	40
OB12FRP.3554	08596683007730	35 mm x 5/4"	26	73,5	36	72	5	25
OB12FRP.4264	08596683007761	42 mm x 6/4"	30	85,3	38	81,5	1	20
OB12FRP.542	08596683007792	54 mm x 2"	34,5	105	44	101	1	10



OB12FR


Übergangsbogen 90° mit Außengewinde (F/R)

Přechodový oblouk 90° (F/R)

CxMI 90° Bend Long (F/R)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L1	L2	L3	L4	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
OB12FR.1512	08596683007822	15 mm x 1/2"	20	45	30	46,5	10	100
OB12FR.1812	08596683007853	18 mm x 1/2"	20	50	30	51,5	10	100
OB12FR.1834	08596683007884	18 mm x 3/4"	20	50	32	53,5	10	70
OB12FR.2234	08596683007914	22 mm x 3/4"	20,5	57	32	58	10	60
OB12FR.281	08596683007945	28 mm x 1"	22,5	68	36	70,5	5	40
OB12FR.3554	08596683007976	35 mm x 5/4"	26	73,5	39	75	5	25
OB12FR.4264	08596683008003	42 mm x 6/4"	30	85,3	42	85,5	1	20
OB12FR.542	08596683008034	54 mm x 2"	34,5	105	46	103	1	10




OB12MM

Passbogen 90° (MxM)
Lícovaný oblouk 90° (MxM)
90° Bend Pipe (MxM)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	D	L	L1	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
OB12MM.15	08596683012352	15 mm	Φ15	120	70	1	50
OB12MM.18	08596683012383	18 mm	Φ18	120	70	1	50
OB12MM.22	08596683011300	22 mm	Φ22	120	70	1	20
OB12MM.28	08596683011331	28 mm	Φ28	120	80	1	20
OB12MM.35	08596683011362	35 mm	Φ35	200	120	1	10
OB12MM.42	08596683011393	42 mm	Φ42	250	150	1	10
OB12MM.54	08596683011423	54 mm	Φ54	300	200	1	5

6. T-Stücke




TK10FFF

T-Stück (FxFx)
T-kus (FxFx)
Equal Tee (FxFx)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	L2	H	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
TK10FFF.15	08596683002858	15 mm	68,2	20	29,6	40	10	150
TK10FFF.18	08596683002889	18 mm	68	20	31,5	43,5	10	120
TK10FFF.22	08596683002919	22 mm	74	20,5	31,5	45,5	10	70
TK10FFF.28	08596683002940	28 mm	84	22,5	35	52	5	50
TK10FFF.35	08596683002971	35 mm	102,5	26	37,5	57	5	30
TK10FFF.42	08596683003008	42 mm	116,5	30	39	62	1	15
TK10FFF.54	08596683003039	54 mm	140,5	34,5	47,5	76,5	1	10
TK10FFF.76	08596683003060	76,1 mm	223,7	51,5	67,5	110	1	2
TK10FFF.88	08596683003091	88,9 mm	251,5	58	78	127	1	1
TK10FFF.108	08596683003121	108 mm	304,5	72	94	153	1	1




TK14FFF

T-Stück reduziert (FxFxF)
 Redukovaný T-kus (FxFxF)
 Reduced Branch Tee (FxFxF)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	L2	L3	H	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
TK14FFF.181518	08596683003152	18 x 15 x 18 mm	68	20	20	29,5	41,5	10	120
TK14FFF.221522	08596683003183	22 x 15 x 22 mm	74	20,5	20	29,5	43,5	10	70
TK14FFF.221822	08596683003213	22 x 18 x 22 mm	74	20,5	20	31,5	45,5	10	70
TK14FFF.281528	08596683003244	28 x 15 x 28 mm	84	22,5	20	29,5	46,5	5	50
TK14FFF.281828	08596683003275	28 x 18 x 28 mm	84	22,5	20	31,5	48,5	5	50
TK14FFF.282228	08596683003305	28 x 22 x 28 mm	84	22,5	20,5	31,5	48,5	5	50
TK14FFF.351535	08596683003336	35 x 15 x 35 mm	102,5	26	20	29,5	49	5	30
TK14FFF.351835	08596683003367	35 x 18 x 35 mm	102,5	26	20	31,5	51	5	30
TK14FFF.352235	08596683003398	35 x 22 x 35 mm	102,5	26	20,5	31,5	51	5	30
TK14FFF.352835	08596683003428	35 x 28 x 35 mm	102,5	26	22,5	35	54,5	5	30
TK14FFF.421542	08596683003459	42 x 15 x 42 mm	116,5	30	20	29,5	52,5	1	15
TK14FFF.421842	08596683003480	42 x 18 x 42 mm	116,5	30	20	31,5	54,5	1	15
TK14FFF.422242	08596683003510	42 x 22 x 42 mm	116,5	30	20,5	31,5	54,5	1	15
TK14FFF.422842	08596683003541	42 x 28 x 42 mm	116,5	30	22,5	35	58	1	15
TK14FFF.423542	08596683003572	42 x 35 x 42 mm	116,5	30	26	37,5	60,5	1	15
TK14FFF.541554	08596683003602	54 x 15 x 54 mm	140,5	34,5	20	29,5	58,5	1	10
TK14FFF.541854	08596683003633	54 x 18 x 54 mm	140,5	34,5	20	31,5	60,5	1	10
TK14FFF.542254	08596683003664	54 x 22 x 54 mm	140,5	34,5	20,5	31,5	60,5	1	10
TK14FFF.542854	08596683003695	54 x 28 x 54 mm	140,5	34,5	22,5	35	64	1	10
TK14FFF.543554	08596683003725	54 x 35 x 54 mm	140,5	34,5	26	37,5	66,5	1	10
TK14FFF.544254	08596683003756	54 x 42 x 54 mm	140,5	34,5	30	39	68	1	10
TK14FFF.762276	08596683003787	76,1 x 22 x 76,1 mm	223,7	51,5	20,5	31,5	73	1	2
TK14FFF.762876	08596683003817	76,1 x 28 x 76,1 mm	223,7	51,5	22,5	35	76	1	2
TK14FFF.763576	08596683003848	76,1 x 35 x 76,1 mm	223,7	51,5	26	37,5	79	1	2
TK14FFF.764276	08596683003879	76,1 x 42 x 76,1 mm	223,7	51,5	30	39	80	1	2
TK14FFF.765476	08596683003909	76,1 x 54 x 76,1 mm	223,7	51,5	34,5	47,5	89	1	2
TK14FFF.882288	08596683003930	88,9 x 22 x 88,9 mm	251,5	58	20,5	31,5	80	1	1
TK14FFF.882888	08596683003961	88,9 x 28 x 88,9 mm	251,5	58	22,5	35	83,5	1	1
TK14FFF.883588	08596683003992	88,9 x 35 x 88,9 mm	251,5	58	26	37,5	86	1	1
TK14FFF.884288	08596683004029	88,9 x 42 x 88,9 mm	251,5	58	30	39	87,5	1	1
TK14FFF.885488	08596683004050	88,9 x 54 x 88,9 mm	251,5	58	34,5	47,5	96	1	1
TK14FFF.887688	08596683004081	88,9 x 76,1 x 88,9 mm	251,5	58	51,5	67,5	116	1	1
TK14FFF.10822108	08596683004111	108 x 22 x 108 mm	304,5	72	20,5	31,5	89,5	1	1
TK14FFF.10828108	08596683004142	108 x 28 x 108 mm	304,5	72	22,5	35	93	1	1
TK14FFF.10835108	08596683004173	108 x 35 x 108 mm	304,5	72	26	37,5	95,5	1	1
TK14FFF.10842108	08596683004203	108 x 42 x 108 mm	304,5	72	30	39	97	1	1
TK14FFF.10854108	08596683004234	108 x 54 x 108 mm	304,5	72	34,5	47,5	105,5	1	1
TK14FFF.10876108	08596683004265	108 x 76,1 x 108 mm	304,5	72	51,5	67,5	125,5	1	1
TK14FFF.10888108	08596683004296	108 x 88,9 x 108 mm	304,5	72	58	78	136	1	1



TK10FRPF


T-Stück mit Innengewinde (FxRpxF)

T-kus s vnitřním závitem (FxRpxF)

Female Branch Tee (FxRpxF)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	L2	H	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
TK10FRPF.151215	08596683004326	15 mm x 1/2" x 15 mm	68,2	20	29	39,5	10	120
TK10FRPF.181218	08596683004357	18 mm x 1/2" x 18 mm	68	20	29	41	10	120
TK10FRPF.183418	08596683004388	18 mm x 3/4" x 18 mm	68	20	30	42	10	100
TK10FRPF.221222	08596683004418	22 mm x 1/2" x 22 mm	74	20,5	29	43	10	70
TK10FRPF.223422	08596683006115	22 mm x 3/4" x 22 mm	74	20,5	30	44	10	70
TK10FRPF.281228	08596683004449	28 mm x 1/2" x 28 mm	84	22,5	29	46	5	50
TK10FRPF.283428	08596683006146	28 mm x 3/4" x 28 mm	84	22,5	30	47	5	50
TK10FRPF.28128	08596683006177	28 mm x 1" x 28 mm	84	22,5	33,5	50,5	5	50
TK10FRPF.351235	08596683004470	35 mm x 1/2" x 35 mm	102,5	26	29	48,5	5	40
TK10FRPF.353435	08596683006207	35 mm x 3/4" x 35 mm	102,5	26	30	49,5	5	30
TK10FRPF.35135	08596683006238	35 mm x 1" x 35 mm	102,5	26	33,5	53	5	30
TK10FRPF.355435	08596683006269	35 mm x 5/4" x 35 mm	116,5	26	36	55,5	5	20
TK10FRPF.421242	08596683004500	42 mm x 1/2" x 42 mm	116,5	30	29	52	1	20
TK10FRPF.423442	08596683006290	42 mm x 3/4" x 42 mm	116,5	30	30	53	1	20
TK10FRPF.42142	08596683006320	42 mm x 1" x 42 mm	116,5	30	33,5	56,5	1	15
TK10FRPF.426442	08596683006351	42 mm x 6/4" x 42 mm	116,5	30	38	61	1	15
TK10FRPF.541254	08596683004531	54 mm x 1/2" x 54 mm	140,5	34,5	29	58	1	10
TK10FRPF.543454	08596683006382	54 mm x 3/4" x 54 mm	140,5	34,5	30	59	1	10
TK10FRPF.54154	08596683006412	54 mm x 1" x 54 mm	140,5	34,5	33,5	62,5	1	8
TK10FRPF.54254	08596683006443	54 mm x 2" x 54 mm	140,5	34,5	44	73	1	8
TK10FRPF.763476	08596683004562	76,1 mm x 3/4" x 76,1 mm	223,7	51,5	30	71,5	1	2
TK10FRPF.76276	08596683006474	76,1 mm x 2" x 76,1 mm	223,7	51,5	44	85,5	1	1
TK10FRPF.883488	08596683006504	88,9 mm x 3/4" x 88,9 mm	251,5	58	30	78,5	1	1
TK10FRPF.88288	08596683006535	88,9 mm x 2" x 88,9 mm	251,5	58	44	92,5	1	1
TK10FRPF.10834108	08596683004593	108 mm x 3/4" x 108 mm	304,5	72	30	88,5	1	1
TK10FRPF.1082108	08596683006566	108 mm x 2" x 108 mm	304,5	72	44	102,5	1	1



TK10FRF

T-Stück mit Außengewinde (FxRxF)



T-kus s vnějším závitem (FxRxF)

Male Branch Tee (FxRxF)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	L2	H	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
TK10FRF.1512	08596683010372	15 mm x 1/2"	68	20	24	33,5	10	100
TK10FRF.1538	08596683010402	15 mm x 3/8"	68	20	30	40,5	10	100
TK10FRF.2234	08596683010433	22 mm x 3/4"	74	20,5	32	46	10	50
TK10FRF.281	08596683010464	28 mm x 1"	84	22,5	36	53	5	30
TK10FRF.3554	08596683010495	35 mm x 5/4"	102,5	26	39	58,5	5	10

7. Stopfen



UC10F

Verschlussstopfen (F)


Víčko (F)

Cap End (F)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
UC10F.15	08596683002551	15 mm	40	20	10	350
UC10F.18	08596683002582	18 mm	43,5	20	10	250
UC10F.22	08596683002612	22 mm	46	20,5	10	200
UC10F.28	08596683002643	28 mm	45	22,5	5	150
UC10F.35	08596683002674	35 mm	51,5	26	5	50
UC10F.42	08596683002704	42 mm	52,5	30	1	50
UC10F.54	08596683002735	54 mm	62	34,5	1	25
UC10F.76	08596683002766	76,1 mm	101	51,5	1	8
UC10F.88	08596683002797	88,9 mm	112	58	1	6
UC10F.108	08596683002827	108 mm	134	72	1	4

8. Adapter





PR10FF

Verschraubung mit Überwurfmutter (FxF)
Spojka s převlečnou maticí (FxF)
Union Coupler (FxF)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	L2	L3	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
PR10FF.15	08596683009956	15 mm	58	20	29,5	59,5	5	80
PR10FF.18	08596683009987	18 mm	61	20	31,5	61,5	5	60
PR10FF.22	08596683010013	22 mm	60	20,5	31,5	63,5	5	50
PR10FF.28	08596683010044	28 mm	66	22,5	35	71	1	40
PR10FF.35	08596683010075	35 mm	72,5	26	37,5	76,5	1	15
PR10FF.42	08596683010105	42 mm	83	30	39	81	1	10
PR10FF.54	08596683010136	54 mm	96	34,5	47,5	93,5	1	5




SR10FG

Übergang mit Überwurfmutter (FxG)
Připojovací šroubení na ploché těsnění (FxG)
CxFI Straight Swivel Connector Flat (FxG)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
SR10FG.1512	08596683008065	15 mm x 1/2"	58	20	10	180
SR10FG.1534	08596683008096	15 mm x 3/4"	60	20	10	120
SR10FG.1812	08596683008126	18 mm x 1/2"	58	20	10	150
SR10FG.1834	08596683008157	18 mm x 3/4"	61	20	10	120
SR10FG.2234	08596683008188	22 mm x 3/4"	60	20,5	10	120
SR10FG.221	08596683008218	22 mm x 1"	65	20,5	10	90
SR10FG.281	08596683008249	28 mm x 1"	66	22,5	5	70
SR10FG.2854	08596683008270	28 mm x 5/4"	73,5	22,5	5	60
SR10FG.3554	08596683008300	35 mm x 5/4"	72,5	26	5	40
SR10FG.3564	08596683008331	35 mm x 6/4"	84	26	1	30
SR10FG.4264	08596683008362	42 mm x 6/4"	83	30	1	30
SR10FG.422	08596683008393	42 mm x 2"	101,5	30	1	20
SR10FG.542	08596683008423	54 mm x 2"	96	34,5	1	20
SR10FG.76212	08596683008454	76,1 mm x 2 1/2"	144,5	51,5	1	12




PR10FRP

Übergang mit Innengewinde (FxDp)
Přechodka s vnitřním závitem (FxDp)
CxFl Coupler (FxDp)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	L2	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
PR10FRP.1538	08596683004623	15 mm x 3/8"	54	20	29,5	10	180
PR10FRP.1512	08596683004654	15 mm x 1/2"	58,5	20	29,5	10	180
PR10FRP.1534	08596683004685	15 mm x 3/4"	60,5	20	30,5	10	120
PR10FRP.1812	08596683004715	18 mm x 1/2"	60,5	20	31,5	10	150
PR10FRP.1834	08596683004746	18 mm x 3/4"	61,5	20	31,5	10	120
PR10FRP.2212	08596683004777	22 mm x 1/2"	60,5	20,5	31,5	10	130
PR10FRP.2234	08596683004807	22 mm x 3/4"	61,5	20,5	31,5	10	120
PR10FRP.221	08596683004838	22 mm x 1"	65	20,5	31,5	10	90
PR10FRP.2834	08596683004869	28 mm x 3/4"	65	22,5	35	5	100
PR10FRP.281	08596683004890	28 mm x 1"	68,5	22,5	35	5	70
PR10FRP.2854	08596683004920	28 mm x 5/4"	71	22,5	35	5	60
PR10FRP.351	08596683004951	35 mm x 1"	71	26	37,5	5	50
PR10FRP.3554	08596683004982	35 mm x 5/4"	73,5	26	37,5	5	40
PR10FRP.3564	08596683005019	35 mm x 6/4"	76	26	38	1	30
PR10FRP.4254	08596683005040	42 mm x 5/4"	75	30	39	1	30
PR10FRP.4264	08596683005071	42 mm x 6/4"	77	30	39	1	30
PR10FRP.5464	08596683005101	54 mm x 6/4"	86,5	34,5	47,5	1	20
PR10FRP.542	08596683005132	54 mm x 2"	91,5	34,5	47,5	1	20
PR10FRP.76212	08596683005163	76,1 mm x 2 1/2"	104,5	51,5	67,5	1	12
PR10FRP.883	08596683005194	88,9 mm x 3"	133	58	78	1	6
PR10FRP.1084	08596683005224	108 mm x 4"	152	72	94	1	3



PR10FR


Übergang mit Außengewinde (FxR)

Přechodka s vnějším závitem (FxR)


CxMI Coupler (FxR)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	L2	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
PR10FR.1512	08596683005255	15 mm x 1/2"	59,5	20	29,5	10	180
PR10FR.1534	08596683005286	15 mm x 3/4"	62,5	20	30,5	10	130
PR10FR.1538	08596683005316	15 mm x 3/8"	53,5	20	29,5	10	180
PR10FR.1812	08596683005347	18 mm x 1/2"	61,5	20	31,5	10	150
PR10FR.1834	08596683005378	18 mm x 3/4"	63,5	20	31,5	10	130
PR10FR.2212	08596683005408	22 mm x 1/2"	61,5	20,5	31,5	10	130
PR10FR.2234	08596683005439	22 mm x 3/4"	63,5	20,5	31,5	10	120
PR10FR.221	08596683005460	22 mm x 1"	69,5	20,5	33,5	10	90
PR10FR.2812	08596683005491	28 mm x 1/2"	70	22,5	40	5	100
PR10FR.2834	08596683005521	28 mm x 3/4"	61,5	22,5	29,5	5	100
PR10FR.281	08596683005552	28 mm x 1"	71	22,5	35	5	70
PR10FR.2854	08596683005583	28 mm x 5/4"	78	22,5	39	5	70
PR10FR.351	08596683005613	35 mm x 1"	73,5	26	37,5	5	40
PR10FR.3554	08596683005644	35 mm x 5/4"	76,5	26	37,5	5	40
PR10FR.3564	08596683005675	35 mm x 6/4"	80	26	38	1	30
PR10FR.4254	08596683005705	42 mm x 5/4"	78	30	39	1	30
PR10FR.4264	08596683005736	42 mm x 6/4"	81	30	39	1	30
PR10FR.5464	08596683005767	54 mm x 6/4"	89,5	34,5	47,5	1	20
PR10FR.542	08596683005798	54 mm x 2"	93,5	34,5	47,5	1	20
PR10FR.76212	08596683005828	76,1 mm x 2 1/2"	127,5	51,5	67,5	1	8
PR10FR.883	08596683005859	88,9 mm x 3"	144,5	58	78	1	4
PR10FR.1084	08596683005880	108 mm x 4"	170	72	94	1	2



(Type / Typ A)



(Type / Typ B)


PR14MF

Reduzierstück (MxF)
Redukovaná vsuvka (MxF)
Fitting Reducer (MxF)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	D	L	L1	L2	A/B	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
PR14MF.1815	08596683001592	18 x 15 mm	Φ18	67,5	20	38	A	10	250
PR14MF.2215	08596683001622	22 x 15 mm	Φ22	67,5	20	38	A	10	120
PR14MF.2218	08596683001653	22 x 18 mm	Φ22	68,5	20	37	A	10	120
PR14MF.2815	08596683001684	28 x 15 mm	Φ28	81,5	20	52	A	5	100
PR14MF.2818	08596683001714	28 x 18 mm	Φ28	78,5	20	47	A	5	100
PR14MF.2822	08596683001745	28 x 22 mm	Φ28	78,5	20,5	47	A	5	100
PR14MF.3515	08596683001776	35 x 15 mm	Φ35	85,5	20	56	A	5	50
PR14MF.3518	08596683001806	35 x 18 mm	Φ35	87,5	20	56	A	5	50
PR14MF.3522	08596683001837	35 x 22 mm	Φ35	81,5	20,5	50	A	5	60
PR14MF.3528	08596683001868	35 x 28 mm	Φ35	79,5	22,5	44,5	A	5	60
PR14MF.4215	08596683001899	42 x 15 mm	Φ42	91,5	20	62	A	1	30
PR14MF.4218	08596683001929	42 x 18 mm	Φ42	93,5	20	62	A	1	30
PR14MF.4222	08596683001950	42 x 22 mm	Φ42	93,5	20,5	62	A	1	30
PR14MF.4228	08596683001981	42 x 28 mm	Φ42	99,5	22,5	64,5	A	1	30
PR14MF.4235	08596683002018	42 x 35 mm	Φ42	94,5	26	54	A	1	30
PR14MF.5415	08596683002049	54 x 15 mm	Φ54	104,5	20	75	A	1	20
PR14MF.5418	08596683002070	54 x 18 mm	Φ54	106,5	20	75	A	1	20
PR14MF.5422	08596683002100	54 x 22 mm	Φ54	105,5	20,5	74	A	1	20
PR14MF.5428	08596683002131	54 x 28 mm	Φ54	107,5	22,5	72,5	A	1	20
PR14MF.5435	08596683002162	54 x 35 mm	Φ54	106,5	26	69	A	1	20
PR14MF.5442	08596683002193	54 x 42 mm	Φ54	102,5	30	63,5	A	1	20
PR14MF.7622	08596683002223	76,1 x 22 mm	Φ76,1	135,5	20,5	70	B	1	12
PR14MF.7628	08596683002254	76,1 x 28 mm	Φ76,1	139	22,5	70	B	1	12
PR14MF.7635	08596683002285	76,1 x 35 mm	Φ76,1	141,5	26	70	B	1	12
PR14MF.7642	08596683002315	76,1 x 42 mm	Φ76,1	139	30	70	B	1	12
PR14MF.7654	08596683002346	76,1 x 54 mm	Φ76,1	145,5	34,5	70	B	1	12
PR14MF.8842	08596683002377	88,9 x 42 mm	Φ88,9	152	30	80	B	1	6
PR14MF.8854	08596683002407	88,9 x 54 mm	Φ88,9	157,5	34,5	80	B	1	6
PR14MF.8876	08596683002438	88,9 x 76,1 mm	Φ88,9	176,5	51,5	80	B	1	6
PR14MF.10854	08596683002469	108 x 54 mm	Φ108	180,5	34,5	95	B	1	2
PR14MF.10876	08596683002490	108 x 76,1 mm	Φ108	192,5	51,5	95	B	1	2
PR14MF.10888	08596683002520	108 x 88,9 mm	Φ108	211	58	95	B	1	2

9. Winkel



KO10FRP


Übergangswinkel 90° mit Außengewinde (FxRp)

Přechodové koleno 90° (FxRp)

CxFl 90° Elbow (FxRp)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	H	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
KO10FRP.1512	08596683006894	15 mm x 1/2"	54	20	26,5	10	120
KO10FRP.1812	08596683006924	18 mm x 1/2"	55	20	26	10	120
KO10FRP.2212	08596683006955	22 mm x 1/2"	53,7	20,5	25,7	10	50
KO10FRP.2234	08596683006986	22 mm x 3/4"	61	20,5	31	10	50
KO10FRP.281	08596683007013	28 mm x 1"	69,5	22,5	35	5	30
KO10FRP.3554	08596683007044	35 mm x 5/4"	77,5	26	40	5	25



KO10FR

Übergang mit Außengewinde (FxR)


Přechodové koleno 90° (FxR)

CxMI 90° Elbow (FxR)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	L2	H	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
KO10FR.1512	08596683007075	15 mm x 1/2"	58	20	29,5	37	10	80
KO10FR.1812	08596683007105	18 mm x 1/2"	61	20	31,5	37	10	80
KO10FR.2234	08596683007136	22 mm x 3/4"	62,5	20,5	31,5	46	10	50
KO10FR.281	08596683007167	28 mm x 1"	71	22,5	35	54	5	30
KO10FR.3554	08596683007198	35 mm x 5/4"	78	26	37,5	55	5	25
KO10FR.4264	08596683007228	42 mm x 6/4"	84	30	39	60	1	20
KO10FR.542	08596683007259	54 mm x 2"	97,5	34,5	47,5	65	1	15

10. Wandplatten



NS10FRP

Anschlusswinkel 90° (FxRp)


Nástěnka (FxRp)

Wallplate Elbow (FxRp)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	L	L1	L2	H	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
NS10FRP.1512	08596683001509	15 mm x 1/2"	47,5	20	29,5	52	10	60
NS10FRP.1812	08596683001530	18 mm x 1/2"	49,5	20	31	52	10	50
NS10FRP.2234	08596683001561	22 mm x 3/4"	59	20,5	31,5	59	5	35

11. Kreuzfittings



KR10MM


Überbogen (MxM)

Křížení (MxM)

Full Cross Over (MxM)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	D	L	L1	H	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
KR10MM.15	08596683009444	15 mm	Φ15	160	35	21	1	50
KR10MM.18	08596683009475	18 mm	Φ18	190	35	28	1	30
KR10MM.22	08596683009505	22 mm	Φ22	210	45	28,5	1	20
KR10MM.28	08596683009536	28 mm	Φ28	260	60	34,5	1	12



KR11MM

Sprungbogen 45° (MxM)




Křížení 45° (MxM)

Partial Cross Over (MxM)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	D	L1	L2	L3	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
KR11MM.15	08596683009567	15 mm	Φ15	40	102	47	1	50
KR11MM.18	08596683009598	18 mm	Φ18	50	111	52	1	50
KR11MM.22	08596683009628	22 mm	Φ22	55	133	58	1	20
KR11MM.28	08596683009659	28 mm	Φ28	60	155	71	1	20

12. Flansche



PB10F

Übergangsflansch PN16 (F)

Příruba PN16 (F)

Flange PN16 (F)



Produktcode	Produkt-EAN	Größe	D3	D4	D5	D6	L	L1	H	Beutel (Stk.)	Karton (Stk.)
PB10F.15	08596683007280	15 mm	45	65	Φ95	Φ14	43	20	14	1	24
PB10F.18	08596683007310	18 mm	45	65	Φ95	Φ14	43	20	14	1	24
PB10F.22	08596683007341	22 mm	58	75	Φ105	Φ14	44	20,5	16	1	12
PB10F.28	08596683007372	28 mm	68	85	Φ115	Φ14	50	22,5	16	1	12
PB10F.35	08596683007402	35 mm	78	100	Φ140	Φ18	65	26	18	1	8
PB10F.42	08596683007433	42 mm	88	110	Φ150	Φ18	74	30	18	1	4
PB10F.54	08596683007464	54 mm	102	125	Φ165	Φ18	109	34,5	20	1	4
PB10F.76	08596683007495	76,1 mm	122	148	Φ185	Φ18	109	51,5	20	1	2
PB10F.88	08596683007525	88,9 mm	138	160	Φ200	Φ18	123	58	20	1	2
PB10F.108	08596683007556	108 mm	158	180	Φ220	Φ18	150	72	22	1	1



Besuchen Sie unsere Website,
indem Sie den obigen QR-Code
scannen.

Adresse:

CZECH STYLE, spol. s r.o.
Tečovská 1239,
763 02 Zlín - Malenovice
Tschechische Republik

Unternehmens-ID-Nr.: 25560174
USt-IdNr.: CZ25560174

Version:

Dokumentversion DE2025.34.1

Kontakt:

Tel.: +420 571 120 120
E-mail: info@tavinox.com



Bitte lesen Sie vor der Montage das technische Handbuch
sorgfältig durch, um eine korrekte Installation und
einwandfreie Produktfunktion zu gewährleisten.